

CUMEO

light high end intermediate - LTF09: B I EN: B

Größe	XXS	XS	S	M
Einstufung LTF/EN	В	В	В	В
Musterprüfstelle	EAPR	EAPR	EAPR	EAPR
Zellen	57	57	57	57
Fläche ausgelegt	21,39	24,59	26,40	28,28
Fläche projeziert	18,34	21,08	22,64	24,25
Kappengewicht (kg)	3,7	4,1	4,3	4,6
Startgewicht von - bis (in kg)	55-77	70-95	85-105	95-115

Materialien Tuch

Obersegel vorne
Obersegel hinten
Untersegel
Profile/Miniribs
Diagonalen
Bänder
Rigid Foil

Porcher Skytex 38 Universal Porcher Skytex 32 Universal Porcher Skytex 27 Universal Porcher Skytex 32/27 hard Porcher Skytex 27 hard Porcher Skytex 27 hard Ratioparts orange 2,0mm

Leinen

Stammleinen Liros PPSLS180/Edelrid 8000U-90 Mittelleinen Edelrid 8000U-90/50

Topleinen Edelrid 8000U-50/Liros DC35

Bremsstammleinen Edelrid 8000U-50
Bremsmittelleinen Edelrid 8000U-50
Bremstopleinen Liros DC35
Hauptbremsleine Liros PPSL160



JET FLAP



C-Wires



3-Leinen-Ebenen



Shark Nose



Rigid Foil




3D-Shaping



Mini Ribs









Unterschiede zu CHILI4

Start Auf Grund des geringeren Schirmgewichts steigt die Kappe einfacher hoch.

Handling Eine Spur agiler durch geringeres Kappengewicht (weniger Massenträgheit).

Ähnlich CHILI4 Thermik

Änlich CHILI4 Leistung

Extremflug Durch geringeres Kappengewicht eine Spur weniger anspruchsvoll.

Technische Unterschiede zu CHILI4:

Leichtmaterialien an der Kappe verbaut. Allgemein

Größe L entfällt.

Aufsteiger, die schon mit niedriger klassifizierten Geräten Erfahrung gesammelt Zielgruppe

haben, ambitionierte Thermik- und Streckenpiloten, Hike&Fly Piloten sowie

Reisende

Piloten die den aktiven Flugstil beherrschen und regelmäßig fliegen. Idealerweise Anforderungen

haben sie ein Sicherheitstraining absolviert und sind mit den Extremflugmanövern

vertraut; nicht schulungstauglich; nicht für Anfänger

Nova Mentor5 light, Ozone Swift4, Niviuk Ikuma P, Gin Explorer, Gradient Nevada2 Vglb. Mitbewerber Modelle

light, BGD Base light, Skyman Heartbeat/Cross Country

Schmaler Standard-Tragegurt mit 12mm Gurtband. Neue Plastikinserts in den Tragegurt

Schäkeln.

Bremsgriff Standard Bremsgriff mit Druckknopf & Wirbel.



